




**Cennik  
klimatyzatorów  
2010** wyd. II

- SPLIT INVERTER
- MULTI SPLIT INVERTER
- DEZODORYZATOR
- AIRSTAGE SERIA J
- KLIMATYZATORY KONWENCJONALNE
- WATERSTAGE - DOMOWA POMPA CIEPŁA
- REKUPERATORY
- AKCESORIA

Ważny od 21.06.2010 do 31.03.2011 r.\*

\* KLIMA-THERM zastrzega sobie prawo do zmiany daty obowiązywania cennika



**FUJITSU**

## klimatyzatory INVERTER

### Klimatyzatory ściennie

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2,1 (0,5-3,0)	3,0 (0,5-4,5)	ASYA07LG	AOYR07LG	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 700 zł
2,5 (0,5~3,2)	3,2 (0,5~4,5)	ASYA09LG	AOYR09LG	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 800 zł
3,4 (0,9~3,9)	4,0 (0,9~5,6)	ASYA12LG	AOYR12LG	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 700 zł
4,0 (0,9-5,0)	5,0 (0,9-7,0)	ASYA14LG	AOYR14LG	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 200 zł
5,2 (0,9-6,0)	6,3 (0,9-9,1)	ASYA18LE	AOYR18LE	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 100 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,1 (0,9~10,6)	ASYA24LC	AOYR24LC	<i>pilot bezprzewodowy</i>	8 400 zł
8,0 (2,9~9,0)	9,0 (2,2~11,0)	ASYA30LF	AOYR30LF	<i>pilot bezprzewodowy</i>	9 700 zł



Nowość

### Klimatyzatory ściennie z filtrem plazmowym

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2,6 (0,5~3,7)	3,6 (0,5~6,1)	ASYB09LD	AOYS09LD	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 700 zł
3,5 (0,9~4,3)	4,8 (0,9~6,7)	ASYB12LD	AOYS12LD	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 700 zł
5,2 (0,9~5,7)	6,3 (0,9~9,1)	ASYB18LD	AOYS18LD	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 800 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,1 (0,9~10,6)	ASYB24LD	AOYS24LD	<i>pilot bezprzewodowy</i>	8 700 zł



### Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Pilot przewodowy</i>	UTB-YUD	ASYA07-30LG/LE/LC, ASYB24LD	350 zł
<i>Zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego</i>	UTY-XWZX	ASYA07/09/12/14LG, ASYB24LD	1 000 zł
<i>Interfejs</i>	UTY-XCBXE	ASYA07/09/12/14LG, ASYB24LD	1 000 zł

### Klimatyzatory ściennie-przysufitowe

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
4,2 (0,9~5,3)	6,0 (0,9~9,1)	AWYZ14LB	AOYZ14LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 100 zł
5,2 (0,9~5,9)	6,7 (0,9~9,7)	AWYZ18LB	AOYZ18LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 300 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,5 (0,9~11,0)	AWYZ24LB	AOYZ24LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	8 900 zł



### Klimatyzatory przysufitowe / podłogowe

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2,6 (0,9~3,5)	3,5 (0,9~5,5)	AGYF09LA	AOYV09LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 500 zł
3,5 (0,9~4,0)	4,5 (0,9~6,6)	AGYF12LA	AOYV12LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 000 zł
4,2 (0,9~5,0)	5,2 (0,9~8,0)	AGYF14LA	AOYV14LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 000 zł
5,2 (0,9~5,9)	6,0 (0,9~7,5)	ABYF18LB	AOYA18LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 500 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,0 (0,9~9,1)	ABYF24LB	AOYA24LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	9 900 zł
8,5 (2,8~10,0)	10,0 (2,7~11,2)	ABYA30LB	AOYA30LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	11 200 zł
9,4 (2,8~11,2)	11,2 (2,7~12,7)	ABYA36LB	AOYA36LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	14 600 zł
10,0 (3,0~11,5)	11,2 (2,7~12,7)	ABYA36LC	AOYD36LA	<i>jedn. zew. 3-faz. pilot bezprzewodowy</i>	16 600 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~16,2)	ABYA45LC	AOYA45LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	16 500 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~16,2)	ABYA45LC	AOYD45LA	<i>jedn. zew. 3-faz. pilot bezprzewodowy</i>	17 900 zł
14,0 (4,5~15,0)	16,0 (4,5~19,0)	ABYA54LC	AOYD54LA	<i>jedn. zew. 3-faz. pilot bezprzewodowy</i>	19 900 zł



### Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Pilot przewodowy</i>	UTB-YUD	AGYF9-14LA, ABYF18,24LA, ABYA30-45L	350 zł
<i>Pompka skroplin</i>	UTR-DPB24T	ABYA30-45L	950 zł
<i>Zestaw do częściowej zabudowy</i>	UTR-STA	AGYF09/12/14LA	650 zł

## Klimatyzatory kasetonowe (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
3,5 (0,9~4,4)	4,1 (0,9~5,4)	AUYF12LA	AOYA12LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 800 zł
4,3 (0,9~5,4)	5,0 (0,9~6,5)	AUYF14LA	AOYA14LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 500 zł
5,2 (0,9~5,9)	6,0 (0,9~7,5)	AUYF18LA	AOYA18LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 900 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,0 (0,9~9,1)	AUYF24LB	AOYA24LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	10 200 zł
8,5 (2,8~10,0)	10,0 (2,7~11,2)	AUYA30LB	AOYA30LF	<i>pilot przewodowy</i>	12 500 zł
10,0 (2,8~11,2)	11,2 (2,7~12,7)	AUYA36LB	AOYA36LF	<i>pilot przewodowy</i>	15 600 zł
10,0 (3,0~11,5)	11,2 (2,7~12,7)	AUYA36LC	AOYD36LA	<i>jedn zew. 3-faz., pilot przewodowy</i>	17 000 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~16,2)	AUYA45LC	AOYA45LB	<i>pilot przewodowy</i>	17 200 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~16,2)	AUYA45LC	AOYD45LA	<i>jedn zew. 3-faz., pilot przewodowy</i>	19 500 zł
13,3 (4,2~14,0)	16,0 (4,5~19,0)	AUY54LU	AOY54LU	<i>pilot przewodowy</i>	19 300 zł
14,0 (4,5~15,0)	16,0 (4,5~19,0)	AUYA54LC	AOYD54LA	<i>jedn zew. 3-faz., pilot przewodowy</i>	21 500 zł



## Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Maskownica "Panorama"</i>	UTG-UFYA-W	AUYF12/14/18/24L	350 zł
<i>Maskownica</i>	UTG-UFYB-W	AUYF12/14/18/24L	350 zł
<i>Maskownica</i>	UTG-UGYA-W	AUYA30/36/45/54LB/LC	350 zł
<i>Pilot przewodowy</i>	UTB-YUD	AUYF12/14/18/24L	350 zł
<i>Prosty pilot przewodowy</i>	UTB-YPB	AUYA54LU	550 zł
<i>Oslona wylotu powietrza</i>	UTR-YDZB	AUYF12/14/18/24L	400 zł
<i>Oslona wylotu powietrza</i>	UTR-YDZC	AUYA30/36/45/54LB/LC	400 zł
<i>Izolacja obudowy w przypadku wysokiej wilgotności</i>	UTZ-KXGC	AUYF12/14/18/24L	1 000 zł
<i>Izolacja obudowy w przypadku wysokiej wilgotności</i>	UTZ-KXGA	AUYA30/36/45/54LB/LC	1 000 zł
<i>Odbiornik sygnału pilota</i>	UTY-LRHYA1	AUYA30/36/45/54LB/LC	1 100 zł
<i>Szeroki panel</i>	UTG-AGYA-W	AUYA30/36/45/54LB/LC	400 zł
<i>Podkładka pod panel</i>	UTG-BGYA-W	AUYA30/36/45/54LB/LC	400 zł
<i>Dodatkowa maskownica</i>	UTG-AGEA-W	AUY54LU	900 zł

## Klimatyzatory kanałowe

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
3,5 (0,9~4,4)	4,1 (0,9~5,4)	ARYF12LA	AOYA12LA	<i>pilot przewodowy</i>	5 900 zł
4,3 (0,9~5,4)	5,0 (0,9~6,5)	ARYF14LA	AOYA14LA	<i>pilot przewodowy</i>	6 800 zł
5,2 (0,9~5,9)	6,0 (0,9~7,5)	ARYF18LB	AOYA18LA	<i>pilot przewodowy</i>	7 100 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,0 (0,9~9,1)	ARYF24LB	AOYA24LA	<i>pilot przewodowy</i>	9 100 zł
8,5 (2,8~10)	10,0 (2,7~11,2)	ARYA30LB	AOYA30LF	<i>pilot przewodowy</i>	11 500 zł
9,4 (3,8~11,2)	11,2 (4,0~14,0)	ARYA36LB	AOYA36LF	<i>pilot przewodowy</i>	15 700 zł
10,0 (3,0~11,2)	11,2 (4,0~14,0)	ARYA36LC	AOYD36LA	<i>jedn zew. 3-faz. pilot przewodowy</i>	17 900 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~16,2)	ARYA45LC	AOYA45LB	<i>pilot przewodowy</i>	17 900 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~18)	ARYA45LC	AOYD45LA	<i>jedn zew. 3-faz. pilot przewodowy</i>	18 600 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~18)	ARY45LH	AOY45LU	<i>wysoki spręż, pilot przewodowy</i>	16 700 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~18)	ARYC45LC	AOYD45LA	<i>jedn zew. 3-faz., wysoki spręż, pilot przewodowy</i>	18 600 zł
14,0 (4,5~15,0)	16,0 (4,5~19)	ARY54LU	AOY54LU	<i>wysoki spręż, pilot przewodowy</i>	19 800 zł
14,0 (4,5~15,0)	16,0 (4,5~19)	ARYC54LC	AOYD54LA	<i>jedn zew. 3-faz., wysoki spręż, pilot przewodowy</i>	21 500 zł



## Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Prosty pilot przewodowy</i>	UTB-YPB	wszystkie modele kanałowe	550 zł
<i>Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)</i>	UTY-LRHY1	ARYF12/14/18LA, ARYA24/30/36/45LA	1 100 zł
<i>Pomieszczeniowy czujnik temperatury</i>	UTD-RS100	wszystkie modele kanałowe	400 zł
<i>Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść</i>	UTD-ECC5A	wszystkie modele kanałowe	210 zł
<i>Pompka skroplin</i>	UTZ-PX1BBA	ARYF12/14/18LA	950 zł
<i>Pompka skroplin</i>	UTZ-PX1NBA	ARYA24/30/36/45LA	950 zł
<i>Filtr o wydłużonej żywotności</i>	UTD-LF25NA	ARYA24/30/36/45LA	650 zł
<i>Filtr o wydłużonej żywotności</i>	UTD-LF60KA	jednostki wysokiego sprężu	750 zł
<i>Kształtka okrągła</i>	UTD-RF204	ARYA24/30/36/45L	240 zł
<i>Kształtka prostokątna</i>	UTD-SF045T	ARYA24/30/36/45L	360 zł

## Klimatyzatory multi split inverter

### Jednostki wewnętrzne - ŚCIENNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,3	2,7	ASYA07LB	tylko w zestawie z AOYA14LAC2 lub AOYA18LAC2, pilot bezprzewodowy	1 100 zł
2,7	3,3	ASYA09LB	tylko w zestawie z AOYA14LAC2 lub AOYA18LAC2, pilot bezprzewodowy	1 200 zł
3,5	3,8	ASYA12LB	tylko w zestawie z AOYA14LAC2 lub AOYA18LAC2, pilot bezprzewodowy	1 400 zł
2,3	2,7	ASYA07LA	pilot bezprzewodowy	1 100 zł
2,7	3,3	ASYA09LA	pilot bezprzewodowy	1 200 zł
3,5	3,8	ASYA12LA	pilot bezprzewodowy	1 400 zł
4,2	4,8	ASYA14LA	pilot bezprzewodowy	2 100 zł
5,2	6,0	ASYA18LA	pilot bezprzewodowy	2 900 zł
6,8	8,2	ASY24LB	pilot bezprzewodowy	3 100 zł



### Jednostki wewnętrzne - UNIWERSALNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
4,2	4,8	ABYF14LA	pilot bezprzewodowy	3 200 zł
5,2	6,0	ABYF18LA	pilot bezprzewodowy	3 500 zł
6,8	8,2	ABYF24LA	pilot bezprzewodowy	3 900 zł



### Jednostki wewnętrzne - PRZYPODŁOGOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,7	3,3	AGYF09LA	pilot bezprzewodowy	2 700 zł
3,5	3,8	AGYF12LA	pilot bezprzewodowy	3 200 zł
4,2	4,8	AGYF14LA	pilot bezprzewodowy	3 700 zł

### Jednostki wewnętrzne - KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,7	3,3	ARYF09LA	pilot przewodowy	2 500 zł
3,5	3,8	ARYF12LA	pilot przewodowy	3 000 zł
4,2	4,8	ARYF14LA	pilot przewodowy	3 100 zł
5,2	6,0	ARYF18LA	pilot przewodowy	3 300 zł
6,3	7,5	ARYF22LA	pilot przewodowy	3 800 zł



### Jednostki wewnętrzne - KASETONOWE (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,7	3,3	AUYF09LA	pilot bezprzewodowy	3 200 zł
3,5	3,8	AUYF12LA	pilot bezprzewodowy	3 600 zł
4,2	4,8	AUYF14LA	pilot bezprzewodowy	4 000 zł
5,2	6,0	AUYF18LA	pilot bezprzewodowy	4 600 zł

### Jednostki zewnętrzne

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
4,0	4,4	AOYA14LAC2	dla 2 pomieszczeń	6 000 zł
5,5	6,4	AOYA18LAC2	dla 2 pomieszczeń	6 500 zł
5,8	6,4	AOY24LMAM2	dla 2 pomieszczeń	7 500 zł
5,4	6,8	AOYA18LAT3	dla 2-3 pomieszczeń	7 200 zł
6,8	8,0	AOYA24LAT3	dla 2-3 pomieszczeń	8 400 zł
8,0	9,6	AOY30LMAW4	dla 3-4 pomieszczeń	9 800 zł

Nowość



## Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Maskownica	UTG-UFYB-W	AUYF09/12/14/18LA	350 zł
Pilot przewodowy	UTB-YUD	ABYF14/18/24LA, AUYF09/12/14/18LA, AGYF09/12/14LA	350 zł
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHY1	ARYF09/12/14/18/22LA	1 100 zł
Zestaw do podłączania zewn. wejść/wyjść	UTD-ECS5A	ARYF09/12/14/18/22LA	210 zł
Oslona wylotu powietrza	UTR-YDZB	AUYF09/12/14/18LA	400 zł
Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA	AGYF09/12/14LA	650 zł

## Klimatyzatory multi split inverter symultaniczny

### Jednostki wewnętrzne - UNIWERSALNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
5,6 / 5,3 *	7,0 / 6,0 *	ABYF18LB	pilot bezprzewodowy	3 800 zł
7,0	8,1	ABYF22LBT	pilot bezprzewodowy	4 000 zł
8,0	9,0	ABYF24LBT	pilot bezprzewodowy	4 200 zł

### Jednostki wewnętrzne - KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
5,6 / 5,3 *	7,0 / 6,0 *	ARYF18LBLU	pilot przewodowy	3 800 zł
7,0	8,1	ARYF22LBLU	pilot przewodowy	4 000 zł
8,0	9,0	ARYF24LBLU	pilot przewodowy	4 200 zł

### Jednostki wewnętrzne - KASETONOWE (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
5,6 / 5,3 *	7,0 / 6,0 *	AUYF18LB	pilot bezprzewodowy	4 500 zł
7,0	8,1	AUYF22LB	pilot bezprzewodowy	4 700 zł
8,0	9,0	AUYF24LB	pilot bezprzewodowy	4 900 zł

### Jednostki zewnętrzne

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
10,0	11,2	AOYD36LATT	2 jednostki wewnętrzne	11 500 zł
12,5	14,0	AOYD45LATT	2 jednostki wewnętrzne	13 000 zł
14,0	16,0	AOYD54LATT	2 lub 3 jednostki wewnętrzne	14 500 zł



## Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Maskownica	UTG-UFYB-W	AUYF18/22/24LB	350 zł
Pilot przewodowy	UTB-YUD	ABYF18/22/24LB, AUYF18/22/24LB	350 zł
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHY1	ARYF18/22/24LB	1 100 zł
Trójnik	UTP-SX236A	dotyczy modelu AOYD36LATT	500 zł
Trójnik	UTP-SX254A	dotyczy modeli AOYD45/5454LATT	500 zł
Rozgałęźnik	UTP-SX354A	dotyczy modelu AOYD54LATT	500 zł

\* W przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiągnie mniejszą moc.

## AIR DEODORISER dezodoryzator

### Dezodoryzator

TYP	UWAGI	CENA PLN
DASY30S	pilot bezprzewodowy	1 300 zł



## klimatyzatory Airstage seria J

## SERIA J

### Klimatyzatory ściennie

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,2	2,5	AS7UFADR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 000 zł
2,8	3,1	AS9UFADR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 100 zł
3,5	4,1	AS12UFADR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 250 zł
3,8	4,5	AS14UFADR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 350 zł
5,4	5,6	AS18UFAJR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 450 zł
6,9	7,8	AS24UFAJR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 750 zł
8,0	8,8	AS30UFAJR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 200 zł



### Klimatyzatory kanałowe

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,2	2,5	ARXA7LALR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 800 zł
2,8	3,1	ARXA9LALR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 900 zł
3,5	4,1	ARXA12LALR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 000 zł
4,0	4,8	ARXA14LALR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 100 zł
5,3	5,6	ARXA18LBLR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 350 zł
6,0	6,3	ARXA22LBLR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 750 zł
7,1	7,9	ARXB25LATR	<i>niski spręż, pilot bezprzewodowy</i>	4 000 zł
8,8	9,1	ARXB30LATR	<i>niski spręż, pilot bezprzewodowy</i>	4 200 zł
7,1	7,9	AR25UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 000 zł
8,8	9,1	AR30UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 200 zł
10,5	10,7	AR36UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 600 zł
12,7	13,7	AR45UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 900 zł



### Klimatyzatory kasetonowe (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,2	2,5	AU7UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 800 zł
2,8	3,1	AU9UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 000 zł
3,6	4,1	AU12UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 200 zł
4,0	4,5	AU14UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 400 zł
5,0	5,5	AU18UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 600 zł
5,7	5,8	AU20UFARR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 800 zł
7,1	7,9	AU25UFARR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 100 zł
8,8	9,1	AU30UFARR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 500 zł
10,5	10,7	AU36UFASR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 900 zł
12,7	13,7	AU45UFASR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 600 zł
14,1	15,8	AU54UFASR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 000 zł



### Jednostki zewnętrzne

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
15,2	16,8	AJYA54LCLR		18 900 zł



## Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Zawór rozprężny	UTR-EV2	AS7-24, AR7-25, AU7-25	450 zł
Zawór rozprężny	UTR-EV3	AS30, AR30-45, AU30-54	450 zł
Rozgałęźnik 3-6 jednostek	UTR-HD546U		900 zł
Trójnik	UTR-BP54U		350 zł
Pilot bezprzewodowy	UTB-YVB		600 zł
Pilot przewodowy	UTB-YUB	AS18-30, AR7-45, AU7-54	600 zł
Prosty pilot przewodowy	UTB-YPB	AS18-30, AR7-45, AU7-54	550 zł
Prosty pilot przewodowy	UTB-YRA	AS18-30, AR7-45, AU7-54	550 zł
Sterownik grupowy	UTB-YDB		1 250 zł
Interfejs grupowy	UTR-YGCA		3 000 zł
Zewnętrzny przełącznik funkcji	UTB-YESA	AS18-30, AR7-45, AU7-54	650 zł
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTD-RS100		400 zł
Filtr powietrza	UTR-FA08	AS7-30	300 zł
Filtr powietrza	UTD-LF270	AR25-45	600 zł

Do każdej jednostki wewnętrznej należy domówić odpowiedni zawór rozprężny (zgodnie z powyższą tabelą). Każda jednostka wewnętrzna ma standardowo w komplecie pilot bezprzewodowy.

W celu montażu instalacji należy domówić odpowiednią ilość trójników. Ilość trójników konieczna do montażu do ilości jednostek wewnętrznych pomniejszona o 1. Ilość ta może być mniejsza jeśli wykorzystany zostanie rozgałęźnik.



klimatyzatory  
konwencjonalne

## Klimatyzatory ściennie

### Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2,2	2,3	ASY7UB	AOY7UB	pilot bezprzewodowy	2 100 zł
2,6	3,0	ASY9UC	AOY9UC	pilot bezprzewodowy	2 300 zł
3,3	4,0	ASY12UC	AOY12UC	pilot bezprzewodowy	2 700 zł
4,3	4,8	ASY14UB	AOY14UB	pilot bezprzewodowy	3 900 zł
5,4	5,7	ASY18UB	AOY18UB	pilot bezprzewodowy	4 800 zł
6,8	7,4	ASY24UB	AOY24UB	pilot bezprzewodowy	6 000 zł
7,9	8,4	ASY30UB	AOY30UB	pilot bezprzewodowy	7 300 zł



## Klimatyzatory przysufitowe / podłogowe

### Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
4,0	4,7	ABY14UB	AOY14UB	pilot bezprzewodowy	6 000 zł
5,4	6,0	ABY18UB	AOY18UB	pilot bezprzewodowy	6 700 zł
6,5	7,4	ABY24UB	AOY24UB	pilot bezprzewodowy	8 200 zł
8,4	9,5	ABY30UB	AOY30UB	pilot bezprzewodowy	9 700 zł
10,5	11,8	ABY36UB	AOY36UB	pilot bezprzewodowy	12 200 zł
12,7	14,3	ABY45UB	AOY45UB	pilot bezprzewodowy	13 500 zł
14,5	16,5	ABY54UB	AOY54UB	pilot bezprzewodowy	16 500 zł



## Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Pompka skroplin	UTR-DPB24T	ABY30-54UB	950 zł

## Klimatyzatory kasetonowe (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

### Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
3,6	4,0	AUY12UB	AOY12UB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 300 zł
4,0	4,6	AUY14UB	AOY14UB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 700 zł
4,9	5,4	AUY18UB	AOY18UB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 700 zł
7,0	7,8	AUY25UU	AOY25UU	<i>pilot przewodowy</i>	8 900 zł
8,4	9,5	AUY30UU	AOY30UU	<i>pilot przewodowy</i>	11 300 zł
10,5	11,8	AUY36UU	AOY36UU	<i>pilot przewodowy</i>	13 900 zł
12,7	14,3	AUY45UU	AOY45UU	<i>pilot przewodowy</i>	15 500 zł
14,5	16,5	AUY54UU	AOY54UU	<i>pilot przewodowy</i>	17 900 zł



### Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Maskownica</i>	UTG-UDYD-W	AUY12-18UU	250 zł
<i>Prosty pilot przewodowy</i>	UTB-YPB	AUY25-54UU	550 zł
<i>Dodatkowa maskownica</i>	UTG-AGDA-W	AUY12-18UU	850 zł

## Klimatyzatory kanałowe

### Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2,2	2,5	ARY7UU	AOY7UU	<i>pilot przewodowy</i>	4 700 zł
2,7	3,1	ARY9UU	AOY9UU	<i>pilot przewodowy</i>	5 300 zł
3,5	4,0	ARY12UU	AOY12UU	<i>pilot przewodowy</i>	5 700 zł
4,0	4,7	ARY14UU	AOY14UU	<i>pilot przewodowy</i>	6 300 zł
5,4	6,0	ARY18UU	AOY18UU	<i>pilot przewodowy</i>	6 900 zł
7,0	7,7	ARY25UU	AOY25UU	<i>pilot przewodowy</i>	8 400 zł
8,4	9,5	ARY30UU	AOY30UU	<i>pilot przewodowy</i>	10 200 zł
10,5	12,7	ARY36UU	AOY36UU	<i>pilot przewodowy</i>	12 400 zł
12,7	14,3	ARY45UU	AOY45UU	<i>pilot przewodowy</i>	14 600 zł
16,5	19,5	ARY60UU	AOY60UU	<i>pilot przewodowy</i>	19 200 zł
25,4	29,5	ARY90TL	AOY90TL	<i>pilot przewodowy, j. wew. i zew. 3-faz.</i>	22 900 zł



### Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Prosty pilot przewodowy</i>	UTB-YPB	wszystkie modele	550 zł
<i>Pomieszczeniowy czujnik temperatury</i>	UTD-RS100	ARY7-60UU, ARY90TL	400 zł
<i>Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)</i>	UTY-LRH1	ARY7-45UU	1 100 zł
<i>Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść</i>	UTD-ECS5A	ARY25-60UU	210 zł
<i>Kształtka okrągła</i>	UTD-RF204	ARY25-45UU	240 zł
<i>Kształtka prostokątna</i>	UTD-SF045T	ARY25-45UU	360 zł
<i>Filtr o wydłużonej żywotności</i>	UTD-LF25NA	ARY25-45UU	650 zł
<i>Filtr o wydłużonej żywotności</i>	UTD-LF60KA	ARY60UU	750 zł
<i>Pompka skroplin</i>	UTZ-PX1BBA	ARY7-18UU	950 zł
<i>Pompka skroplin</i>	UTZ-PX1NBA	ARY25-45UU	950 zł



## domowa pompa ciepła

### Waterstage

#### Systemy niskotemperaturowe seria Comfort

MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
4,6	WSYA050DA	AOYA18LALL	Zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +24 °C (temp.zew.)	15 000 zł
6,5	WSYA065DA	AOYA18LALL	Zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +24 °C (temp.zew.)	15 500 zł
8,0	WSYA080DA	AOYA24LALL	Zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +24 °C (temp.zew.)	17 000 zł
10,3	WSYA095DA	AOYA30LBTL	Zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +24 °C (temp.zew.)	23 000 zł
13,7	WSYA128DA	AOYA45LATL	Zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +24 °C (temp.zew.)	25 500 zł
16,2	WSYA155DA	AOY54LJBYL	Zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +24 °C (temp.zew.)	27 000 zł



#### Systemy wysokotemperaturowe seria High Power

MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
11,2 kW	WSYK160DA9	WOYK112LAT	Zas. 3-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp.zew.)	29 500 zł
14,0 kW	WSYK160DA9	WOYK140LAT	Zas. 3-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp.zew.)	33 000 zł
16,0 kW	WSYK160DA9	WOYK160LAT	Zas. 3-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp.zew.)	35 000 zł

Nowość

#### Systemy monoblok seria Compact

MOC GRZ. KW	MODUŁ STERUJĄCY	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
8,0 kW	UTW-SCBYA	WPYA080LA	Zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp.zew.)	22 000 zł
10,0 kW	UTW-SCBYA	WPYA100LA	Zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp.zew.)	25 500 zł

Nowość

### Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXA	Dotyczy wszystkich modeli	4 200 zł
Moduł obiegu zasobnika CWU	UTW-KDWXA	Dotyczy wszystkich modeli zasobników CWU	750 zł
Zasobnik CWU 200 l		moc grzałki 3,3 kW	3 600 zł
Zasobnik CWU 300 l		moc grzałki 3,3 kW	4 000 zł
Zasobnik CWU 200 l SOLAR		wersja SOLAR moc grzałki 2,4 kW	3 600 zł
Zasobnik CWU 300 l SOLAR		wersja SOLAR moc grzałki 2,4 kW	4 500 zł
Zasobnik CWU 400 l SOLAR		wersja SOLAR moc grzałki 2,4 kW	5 400 zł
Termostat pokojowy	UTW-C55XA	Dotyczy wszystkich modeli	450 zł
Zdalny sterownik	UTW-C75XA	Dotyczy wszystkich modeli	850 zł
Moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXA	Dotyczy wszystkich modeli	1 600 zł
Sprzęgło hydrauliczne	UTW-TEVXA	Dotyczy wszystkich modeli	2 950 zł
Moduł chłodzenia	UTW-KCLXA	Dotyczy wszystkich modeli	500 zł
Moduł chłodzenia do pomp wysokiej wydajności	UTW-KCHXA	Dotyczy wszystkich modeli	500 zł
Pompa obiegowa o zwiększonej wysokości wpodnoszenia	UTW-PHFXA	dotyczy modeli WSYA128DA, WSYA155DA	2 900 zł
Moduł basenowy	UTW-KSPXA	Dotyczy wszystkich modeli	1 550 zł
Wymiennik płytowy do modułu basenowego	UTW-ESPXA	Dotyczy wszystkich modeli	18 900 zł

## centralka z odzyskiem energii

### Rekuperatory

NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	TYP	UWAGI	CENA PLN
250 m³/h	UTZ-BX025A	brak modułu sterującego	5 500 zł
350 m³/h	UTZ-BX035A	brak modułu sterującego	6 500 zł
500 m³/h	UTZ-BX050A	brak modułu sterującego	7 200 zł
800 m³/h	UTZ-BX080A	brak modułu sterującego	8 900 zł
1000 m³/h	UTZ-BD100A	brak modułu sterującego	11 200 zł



### Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Moduł sterujący	KT CONTROL V1	wszystkie modele	1 900 zł

## akcesoria

### Wsporniki

TYP	MODEL KLIMATYZATORA	DŁUGOŚĆ RAMIENIA / MAKSYMALNE OBCIĄŻENIA	CENA* PLN
MS-120/ SP121	ASY 7-9 / ARY 7-9 / AUY 7-9	420 mm / 2 x 50 kg	60 zł
MS-117/ SP181	ASY / ABY / AUY / ARY 12-14 / ASYA 07-12 / ASYB 09-12	465 mm / 2 x 70 kg	70 zł
MS-119/ S173	ASY 18-24 / ABY 18-24 / AUY 18-25	550 mm / 2 x 100 kg	120 zł
MS-252 (P+B*) / S281	ASY 12-14 / ABY 14 / AUY 12-14 / ARY 12-14 / ASYA 07-12	465 mm / 2 x 70 kg	90 zł
MS-223 (B*)	ASY 30 / ABY 30 / AUY 30 / ARY 30 / ASYA 30	550 mm / 2 x 70 kg	130 zł
MT-630	ASY 12-14 / ABY 14 / AUY 12-14 / ARY 12-14 / ASYA 07-12	450 mm / 140 kg	220 zł
SP-700	ASY 7-14 / ASY 18-30 / ASYA 09-24 / AGYF 09-14 AWYZ 14-18 / ABY 14-24 / AUY 12-24 / ARY 7-25	400 mm / 2 x 100 kg	150 zł

\* Podana cena dotyczy kompletu. W skład kompletu wchodzi 2 wsporniki, kotwy mocujące, wibroizolatory.

\* P = poziomica, \*B = belka poprzeczna



### Rury

FRIGOTEC® - rura miedziana bez izolacji w kręgu z miedzi odtlenionej fosforem Cu-DHP, R220, stan miękki, w/g EN 12735-1, ASTM B280.

FRIGOTEC® PLUS - rura miedziana w izolacji, parametry jak FRIGOTEC®.

WYMIARY RURY (CALE, MM X GRUBOŚĆ ŚCIANKI)	DŁUGOŚĆ KRĘGÓW	CENA* PLN
1/4"	6,35 x 0,8 mm	25 m / 340 zł
3/8"	9,53 x 0,8 mm	25 m / 450 zł
1/2"	12,70 x 0,8 mm	25 m / 590 zł
5/8"	15,88 x 1,0 mm	25 m / 850 zł
3/4"	19,05 x 1,0 mm	25 m / 1050 zł

FRIGOTEC® DUAL PLUS - rury miedziane w osobnych izolacjach, parametry jak FRIGOTEC®.

WYMIARY RURY (CALE, MM X GRUBOŚĆ ŚCIANKI)	DŁUGOŚĆ KRĘGÓW	CENA* PLN
1/4" + 3/8"	6,35 x 0,8 mm / 9,53 x 0,8 mm	25 m / 800 zł
1/4" + 1/2"	6,35 x 0,8 mm / 12,70 x 0,8 mm	25 m / 950 zł
3/8" + 5/8"	9,53 x 0,8 mm / 15,88 x 1,0 mm	25 m / 1 300 zł
3/8" + 3/4"	9,53 x 0,8 mm / 19,05 x 1,0 mm	25 m / 1 550 zł

\* Ze względu na zmienny kurs miedzi, ceny mogą ulec zmianie - informacji udziela Dział Obsługi Klienta.

### Pompka skroplin

400 zł

Pompka została zaprojektowana do instalacji w przestrzeni międzystropowej nad stropem podwieszanym lub jeśli to konieczne obok klimatyzatora (klimakonwektora wentylatorowego) na ścianie lub plastikowej obudowie (kanale).

### Regulator temperatury skraplania

340 zł

Regulator spełnia następujące zadania:

- utrzymanie stałej temperatury skraplania,
- przedłużenie żywotności sprężarki,
- monitoring i wizualizacja aktualnej temperatury skraplania bez konieczności podłączania manometrów,
- sterowanie i zasilanie grzałki karteru sprężarki,
- płynna regulacja obrotami wentylatora, z jednoczesnym startem sprężarki lub startem określonym ,nastawioną temperaturą (skraplania),
- zabezpieczenie przed wysoką temperaturą skraplania i wyświetlanie stanów alarmowych.

### Grzałka karteru sprężarki

120 zł

Podgrzewacz karteru sprężarki przeznaczony jest do zapobiegania absorpcji czynnika chłodniczego przez olej. Przy rozruchu sprężarek następuje pienienie się oleju, co w znacznym stopniu ogranicza smarowanie sprężarki. Może to być przyczyną uszkodzenia.

### Opcja pracy całorocznej (klimatyzatory konwencjonalne) 460 zł

Opcja pracy całorocznej pozwala na pracę w niskich temperaturach urządzenia konwencjonalnego, w którym silnik wentylatora jednostki zewnętrznej zasilany jest jednofazowo ~220 V. Poprzez dodanie regulatora temperatury skraplania i grzałki karteru sprężarki można zapewnić odpowiednie warunki pracy jednostki zewnętrznej przez cały rok. Dzięki płynnej regulacji obrotów wentylatora jednostki zewnętrznej, temperatura skraplania pozostaje na odpowiednim poziomie.

**UWAGA!** W przypadku montażu opcji pracy całorocznej przez nieautoryzowany serwis marki Fujitsu urządzenie traci gwarancję.

**„ARCTIC” ( klimatyzatory inverterowe)****500 zł**

Opcja ARCTIC pozwala na pracę urządzeń w trybie grzania w okresach zimowych. W temperaturach < 5°C załączane są dodatkowe grzałki, co zapobiega występowaniu niepożądanych zjawisk (zamarzanie tacy ociekowej, gęstnienie oleju, zamarzanie skraplacza).

**UWAGA!** W przypadku montażu opcji ARCTIC przez nieautoryzowany serwis marki Fujitsu urządzenie traci gwarancję.

**Środki do czyszczenia układów klimatyzacji**

NAZWA PRODUKTU	CENA PLN
PRO-UNIVERSAL (koncentrat 5L)	230 zł
PRO-CARE+ (koncentrat 5L)	220 zł
StayClean Mini Tablets torebka 20 tabletek	50 zł
StayClean Mini Tablets 20 x 20 torebek	900 zł
R.T.U. Condenser Cleaner 1L	110 zł

Wszystkie produkty ulegają biodegradacji, są bezzapachowe, niepalne i bezpieczne dla powierzchni metalowych.

**PRO-UNIVERSAL\*****ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH**

PRO-UNIVERSAL jest uniwersalnym, wysokowydajnym preparatem do czyszczenia układów klimatyzacji (parowników i skraplaczy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) chłodniczych oraz wentylacyjnych. Bezpieczny dla środowiska, urządzeń oraz otoczenia. Skutecznie usuwa brud, oleje, tłuszcze, naloty oraz inne zabrudzenia. Nie wymaga spłukiwania wodą czyszczonej powierzchni i nie powoduje jej korozji.

**PRO-CARE +\*****ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH**

PRO-CARE + jest wysokowydajną mieszaniną do czyszczenia układów klimatyzacji (parowników) oraz układów chłodniczych. Bezpieczny dla środowiska, urządzeń oraz otoczenia. Skutecznie usuwa brud, oleje, tłuszcze, naloty oraz inne zabrudzenia. Opóźnia powstawanie nalotów w tacach ociekowych, które są przyczyną nieprzyjemnego zapachu oraz niedrożności odpływu skroplin.

**STAYCLEAN MINI TABLETS™****ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH**


STAYCLEAN MINI TABLETS™ (tabletki do tac ociekowych). Kontrolują powstawanie nieprzyjemnego zapachu z tac kondensacyjnych oraz wszelkiego rodzaju osadów. Utrzymują drożność instalacji odpływu skroplin. Bezpieczne w użyciu, nie wywołują korozji. Jedna tabletki wystarcza do systemu split 2-3 kW (w przypadku większego urządzenia należy użyć większej ilości tabletek).

**Do cen w PLN należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.**

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty dla wprowadzającego sprzęt wynikające z Dyrektywy WEEE 2002/96/WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 180 poz. 1495 z dnia 29 lipca 2005 r.

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy 94/62/WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 63 poz. 639 z dnia 11 maja 2001 r.

Urządzenia FUJITSU spełniają wymagania Dyrektywy ROHS 2002/95/WE i związanego z tą dyrektywą Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy określonego w Dz. U. nr 229 poz. 2310 z dnia 6 października 2004 r.



[www.klima-therm.pl](http://www.klima-therm.pl)

ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdańsk  
tel. (058) 768 03 33, fax (058) 768 03 00

ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa  
tel. (022) 517 36 00, fax (022) 879 99 07

wyd. 2/2010